

Руководство по брендированию автомобилей

Uber

Содержание

Чтобы открыть раздел,
щёлкните по нему левой
кнопкой мыши.

Элементы оформления

Элементы оформления.....	4
Логотип Uber.....	6
Госномер.....	7
Шашечки.....	8
Стикер «Партнёр сервиса Uber».....	9
Паттерн.....	10
Наклейка на лобовое стекло.....	11

Варианты оформления

Основной вариант.....	13
Синий автомобиль.....	14
Дополнительные цвета.....	15

Руководство по оклейке

Подготовка к оклейке.....	17
Как нанести основные элементы.....	18

Особые случаи

Автомобиль с молдингом.....	22
Региональные особенности.....	24
Шашечный пояс.....	28

Примеры оклейки



Примеры оклейки.....	34
----------------------	----

Элементы оформления

Элементы оформления

Стандартные наклейки Uber:

1. Логотип
2. Госномер
3. Шашечки
4. Паттерн
5. Стикер «Партнёр сервиса Uber»




Элементы оформления

Стандартные наклейки Uber:

1. Наклейка на лобовое стекло

Наклейка
на лобовое стекло
плёнка Orajet 3640.



Логотип Uber

Чёрные буквы логотипа
Плёнка Oracal 641, цвет 070.

Белые буквы
Плёнка Oracal 641, цвет 010.

Расстояние от логотипа
до края двери — 100 мм,
до нижней кромки стекла —
не менее 50 мм.

Uber

Скачать
[белый логотип](#)



Скачать
[чёрный логотип](#)



85 мм

По отношению к краю двери, логотип не может быть наклеен ближе 100 мм

100 мм

100 мм

50 мм



Госномер

Этот номер совпадает с регистрационным государственным номером автомобиля. Мы размещаем его на задней двери, чтобы пользователю было легче заметить назначенную машину.

Для светлых автомобилей используем чёрные цифры.

Для тёмных автомобилей — белые.

Чёрные цифры

Плёнка Oracal 641, цвет 070.

Белые цифры

Плёнка Oracal 641, цвет 010.

Расстояние от номера до стыков деталей кузова — 100 мм,
до нижней кромки стекла — не менее 50 мм.



Между цифрами в номере должны быть определённые отступы.

Чтобы они не потерялись, обрезайте цифры по вертикальным линиям.



Скачать

[чёрные цифры](#)



Скачать

[белые цифры](#)





Шашечки

Шашечки размещаются
на заднем крыле автомобиля.

Для светлых автомобилей
используем чёрные шашечки.
Для тёмных автомобилей — белые.


Чёрные шашечки

Плёнка Oracal 641, цвет 070.

Белые шашечки


Плёнка Oracal 641, цвет 010.

Расстояние от шашечек
до колёсных арок, щелей между
деталью корпуса, лючков бензобака
и других деталей —
не меньше 50 мм.



50 мм

50 мм

**Скачать**[чёрные шашечки](#)**Скачать**[белые шашечки](#)

Стикер «Партнёр сервиса Uber»


Стикер «Партнёр сервиса Uber»
наклейте в нижний задний угол стёкол
обеих задних дверей.

Плёнка Oracal 641, цвет 000. Плоттерная
резка, на прозрачной плёнке.

Расстояние от стикера до кромки
стекла — 50 мм.

Uber

Скачать
стикер



Паттерн

Для всех моделей автомобилей подобран единый размер паттерна.

Для него продуманы общие правила размещения. Также данная концепция позволяет адаптировать паттерн под исключения, связанные с формой и особенностями машины.

Чёрно-голубой паттерн
чёрная плёнка Oracal 641, цвет 070,
голубая плёнка Oracal 641, цвет 053.

Бело-голубой паттерн
белая плёнка Oracal 641, цвет 010,
голубая плёнка Oracal 641, цвет 053.


Белый паттерн
белая плёнка Oracal 641, цвет 010.

Расстояние от паттерна до других стикеров — не меньше 50 мм.

Скачать [чёрно-голубой паттерн](#) 

Скачать [бело-голубой паттерн](#) 

Скачать [белый паттерн](#) 




Наклейка на лобовое стекло

Стикер наклейте в нижний левый угол лобового стекла.

Наклейку на лобовое стекло печатайте на плёнке Orjet 3640

Расстояние от стикера до кромки стекла сбоку — 60 мм, снизу — 120 мм.



Варианты оформления

Основной вариант

Светлый автомобиль


Чёрно-голубой паттерн и чёрные наклейки:
чёрная плёнка Oracal 641, цвет 070,
голубая плёнка Oracal 641, цвет 053.

Тёмный автомобиль

Бело-голубой паттерн и белые наклейки:
белая плёнка Oracal 641, цвет 010,
голубая плёнка Oracal 641, цвет 053.

Жёлтый автомобиль


Чёрно-голубой паттерн и чёрные наклейки:
чёрная плёнка Oracal 641, цвет 070,
голубая плёнка Oracal 641, цвет 053.



Светлый автомобиль



Тёмный автомобиль



Жёлтый автомобиль

Скачать наклейки
для светлого автомобиля



Скачать наклейки
для тёмного автомобиля





Скачать наклейки
для жёлтого автомобиля



Синий автомобиль

Белый паттерн и белые наклейки:
белая плёнка Oracal 641, цвет 010.







Дополнительные цвета

Найдите на показанных примерах цвет, больше всего похожий на ваш автомобиль, и используйте соответствующую схему оклейки.

Тёмные автомобили



Светлые автомобили



Руководство по оклейке

Подготовка к оклейке

Автомобили должны быть чистыми, без наклеек и повреждений на дверях, капоте, крыше, стёклах и боковых зеркалах.



Как нанести основные элементы


На правой стороне автомобиля паттерн размещается по горизонтальной линии нижнего порога дверей. Для правой стороны точка отсчета для оклеивания — примерная середина буквы U впереди стоящего логотипа. Точка отсчета плавающая, она может сдвигаться влево/вправо на небольшой шаг, чтобы справа не оставалось артефактов буквы U второго логотипа — важно, чтобы она зарезалась до вертикального штриха.

1



Если двери широкие, и разместить паттерн по правилам первого пункта не получается, то разместите его таким образом, чтобы был виден вертикальный штрих от последующей буквы. Его левая грань должна помещаться без зарезания.


2



Разместите номер, логотип и шашечки по базовой линии. Не ставьте эти элементы ближе чем на 100 мм к краю двери и ближе чем 50 мм к нижней кромке окна. Наклейка «Партнёр сервиса Uber» располагается над задним пассажирским стеклом. На расстоянии 50 мм от кромок окна.

Цифры равны по высоте логотипу.


3



Как нанести основные элементы


На левой стороне автомобиля точка отсчета для оклеивания — расстояние между буквами U и b, попадающие на стык между дверьми. Важно, чтобы слева было видно две буквы.

4



Исключением для левой стороны машины является небольшая ширина дверей или косой срез двери. В таком случае, штрих буквы U первого логотипа паттерна обрезается слева. При этом справа должна быть видна верхушка буквы b второго логотипа.

5




Разместите номер, логотип и шашечки по базовой линии. Не ставьте эти элементы ближе чем на 100 мм к краю двери и ближе чем 50 мм к нижней кромке окна. Наклейка «Партнёр сервиса Uber» располагается над задним пассажирским стеклом. На расстоянии 50 мм от кромок окна.

Цифры и шашечки равны по высоте логотипу.

6




Как нанести основные элементы



Результат, который должен у вас получиться.

7



Особые случаи

Автомобиль С МОЛДИНГОМ

Datsun On-Do

На правой стороне автомобиля разместите номер, логотип и шашечки по базовой линии. Не ставьте эти элементы ближе чем на 100 мм к краю двери и ближе чем 100 мм к нижней кромке окна. Расстояние между логотипом и госномером – 100 мм.

Цифры и шашечки равны по высоте логотипу.

1




Наклейка «Партнёр сервиса Uber» располагается над заднем пассажирском стекле. На расстоянии 50 мм от кромок окна.

Разместите логотип со стрелкой по центру между порогом и молдингом таким образом, чтобы был виден вертикальный штрих от последующей буквы. Его левая грань должна помещаться без зарезания.

Логотип над молдингом расположите на расстоянии 100 мм от края двери и 20 мм от молдинга.


2



Используйте те же правила при оклеивании левой стороны автомобиля.

Обратите внимание: для левой стороны другой логотип со стрелкой. Важно, чтобы буква U зарезалась до вертикального штриха.

3



Автомобиль С МОЛДИНГОМ


Datsun On-Do

Скачать наклейки
для машин с молдингом



Результат, который
должен у вас получиться.

4



Региональные особенности

Московская область

Жёлтая светоотражающая полоса шириной 15 см, располагается по всей длине боковых поверхностей кузова, под нижней границей рамок боковых окон.


Нужно использовать плёнку ORALITE 5200.

Серые полосы шириной 15 см располагаются от нижней границы кузова по всей длине боковых поверхностей кузова, переднего и заднего бампера.


Нужно использовать плёнку Oracal 651, цвет 74/76/73/71.

Размер паттерна для МО отличается от размера основного варианта паттерна, поэтому скачайте актуальные наклейки для Московской области на этой странице.


[Скачать наклейки для Московской области](#) 



Renault Logan



Lada Granta




Ford Focus

Как нанести основные элементы


Наклейте серую и жёлтую светоотражающие полосы.

1




На правой стороне автомобиля паттерн размещается по горизонтальной линии нижнего порога дверей. Для правой стороны точка отсчета для оклеивания — примерная середина буквы U первого логотипа. Точка отсчета плавающая, она может сдвигаться влево/вправо на небольшой шаг, чтобы справа не оставалось артефактов буквы e второго логотипа.

2



Разместите номер, логотип и шашечки по базовой линии параллельной нижней кромке окна по центру жёлтой светоотражающей полосы по вертикали. Не ставьте эти элементы ближе чем на 100 мм к краю двери. Наклейка «Партнёр сервиса Uber» располагается над задним пассажирским стеклом. На расстоянии 50 мм от кромок окна.


3



Как нанести основные элементы

Наклейте серую и жёлтую светоотражающие полосы.

4




На левой стороне автомобиля точка отсчета для оклеивания — примерная середина буквы U первого логотипа.

5



Точка отсчета плавающая, она может сдвигаться влево/вправо на небольшой шаг, чтобы справа не оставалось артефактов буквы е или г второго логотипа.

6





Как нанести основные элементы

Разместите номер, логотип и шашечки по базовой линии параллельной нижней кромке окна по центру жёлтой светоотражающей полосы по вертикали. Не ставьте эти элементы ближе чем на 100 мм к краю двери.


Наклейка «Партнёр сервиса Uber» располагается над задним пассажирским стеклом. На расстоянии 50 мм от кромок окна.

7



Результат, который должен у вас получиться.

8



Шашечный пояс

Приморский край

В некоторых регионах свои правила оформления такси. Например, обязательный шашечный пояс по периметру автомобиля.


Справа показано, как наклеивать шашечный пояс вместе с фирменным оформлением Uber.

Пояс — печать на плёнке Orajet 3640.


Скачать наклейки
для Приморского края




Синий
автомобиль




Жёлтый
автомобиль



Светлый
автомобиль



Тёмный
автомобиль



Шашечный пояс

Краснодарский край

В некоторых регионах свои правила оформления такси. Например, обязательный шашечный пояс по периметру автомобиля.


Справа показано, как наклеивать шашечный пояс вместе с фирменным оформлением Uber.

Пояс — печать на плёнке Orajet 3640.


Скачать наклейки
для Краснодарского края




Синий
автомобиль




Жёлтый
автомобиль



Светлый
автомобиль



Тёмный
автомобиль



Как нанести основные элементы

Шашечный пояс


Разместите шашечный пояс по нижней кромке окна. Обрежьте его под капот спереди и багажник сзади. На правой стороне автомобиля паттерн размещается по горизонтальной линии нижнего порога дверей. Для правой стороны точка отсчета для оклеивания — примерная середина буквы U впереди стоящего логотипа. Точка отсчета плавающая, она может сдвигаться влево/вправо на небольшой шаг, чтобы справа не оставалось артефактов буквы U второго логотипа — важно, чтобы она зарезалась до вертикального штриха.

1



Если двери широкие, и разместить паттерн по правилам первого пункта не получается, то разместите его таким образом, чтобы был виден вертикальный штрих от последующей буквы. Его левая грань должна помещаться без зарезания.

2



Разместите номер и логотип по базовой линии. Не ставьте эти элементы ближе чем на 100 мм к краю двери и на расстоянии 30-50 мм от нижней кромки окна. Наклейка «Партнёр сервиса Uber» располагается над задним пассажирским стеклом. На расстоянии 50 мм от кромок окна.

Цифры равны по высоте логотипу.

3



Как нанести основные элементы

Приморский край


Разместите шашечный пояс по нижней кромке окна. Обрежьте его под капот спереди и багажник сзади. На левой стороне автомобиля точка отсчета для оклеивания — расстояние между буквами U и b, попадающие на стык между дверьми. Важно, чтобы слева было видно две буквы.

4



Исключением для левой стороны машины является небольшая ширина дверей или косой срез двери. В таком случае, штрих буквы U первого логотипа паттерна обрезается слева. При этом справа должна быть видна верхушка буквы b второго логотипа.

5




Разместите номер и логотип по базовой линии. Не ставьте эти элементы ближе чем на 100 мм к краю двери и на расстоянии 30-50 мм от нижней кромки окна. Наклейка «Партнёр сервиса Uber» располагается над задним пассажирским стеклом. На расстоянии 50 мм от кромок окна.

Цифры и шашечки равны по высоте логотипу.

6




Как нанести основные элементы



Результат, который должен у вас получиться.

7





Примеры оклейки

Примеры оклейки

Renault Logan



При оклейке конкретной модели
автомобиля ориентируйтесь
на схемы справа.



Примеры оклейки

Skoda Rapid



При оклейке конкретной модели
автомобиля ориентируйтесь
на схемы справа.



Примеры оклейки

Nissan Almera



При оклейке конкретной модели
автомобиля ориентируйтесь
на схемы справа.



Примеры оклейки

Hyundai Solaris



При оклейке конкретной модели
автомобиля ориентируйтесь
на схемы справа.



Примеры оклейки

Volkswagen Polo Sedan

При оклейке конкретной модели
автомобиля ориентируйтесь
на схемы справа.



Uber